

Windows 1 1 対応キャプチャーケーブル

STK-USB2-B



<特徴>

- ♥ USB2.0ポートに繋げるだけで簡単ですぐに使えます!(USB3.0 は不可)
- ☆ ケーブル電源はパソコンのバスパワー電源にて駆動!
- 参 グラフィック解像度 1024×768 ドット以上、24Bit フルカラー以上!
- ☎ パソコンにて観察画像を全画面表示及び静止画・動画にて保存も可能!
- 対応 OS は最新の Windows 1 1、1 0、8.1、 以上に対応可能!
 (※Mac は対応していません) *Windows のSモードには対応していません
- 喚 映像入力信号はRCAコネクタータイプ

設定内容

・保存したい画像を下記の静止・動画 のアイコンで保存できます。

動画 静止画

・ダブルクリックで全画面表示して右クリックで100%に設定で画面全体に映し出せます



全体接続図 キャプチャーケープルのUSB コネクタ部をパ ソコンのUSB ポートへ繋ぎ、もう一方の黄色オスコードを マイクロスコープ本体部のメスコネクターへ差込んで下さい。



多株式会社 スターマイクロ

本 社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1 丁目 2 1 - 6 多摩住吉ビル3F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2375番地

販売代理店